



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/007/0168/2017

Data: 26/01/2017 Fls. \_\_\_\_\_

Rubrica: FLS 5075734-2

**ANEXO 02**

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO Nº: 33/2017  <b>Requisição nº.</b> PAM SRP 029/2017  <b>Processo nº.</b> E-08/007/0168/2017	<b>Licitação por:</b> Pregão Eletrônico nº. 33/2017. <b>Data da Abertura:</b> 08/12/2017, às 10 h e 35 min <b>Data da Disputa:</b> 08/12/2017, às 10 h e 40 min <b>Local:</b> <a href="http://www.compras.rj.gov.br">www.compras.rj.gov.br</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Empresa ao lado mencionada propõe fornecer a Fundação Saúde, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do <b>Edital nº 33/2017</b> .	CARIMBO DA EMPRESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ITEM	ID-SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO COM ICMS (R\$)		PREÇO SEM ICMS (R\$)	
					Unit.	Total	Unit.	Total
1	101.658	ELETRODO MARCAPASSO: DEFINITIVO, TIPO: ENDOCARDIO VENTRICULAR ATIVO, MARCA: N/A, ESTIMULACAO: UNI/BIPOLAR, EXTREMIDADE DISTAL: N/A, MATERIAL: FIO ESTIMULADOR REVESTIDO DE SILICONE, CALIBRE: 5F~7F, COMPRIMENTO: 53~65CM, ACESSORIO: N/A. <b>CÓDIGO DO ITEM: 6515.106.0019.</b> <b>ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ELETRODO BIPOLAR ENDOCÁRDICO - ELETRODO DE MARCAPASSO, UNI BIPOLAR, ENDOCÁRDICO, COM FIXAÇÃO ATIVA (EXTENSÍVEL/RETRÁTIL), COM CORTICÓIDE, COMPOSTO DE SILICONE, CONECTOR TIPO IS-1. COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	UND	210				
2	101.657	ELETRODO MARCAPASSO: DEFINITIVO, TIPO: ENDOCARDIO ATRIAL ATIVO, MARCA: N/A, ESTIMULACAO: UNI/ BIPOLAR, EXTREMIDADE DISTAL: N/A, MATERIAL: FIO ESTIMULADOR REVESTIDO DE SILICONE, CALIBRE: 5F~7F, COMPRIMENTO: 53~60 CM, ACESSORIO: N/A. <b>CÓDIGO DO ITEM: 6515.106.0018.</b> <b>ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ELETRODO ENDOCARDICO BIPOLAR, ISOLANTE (INTERNO/EXTERNO), DE SILICONE, COMPATIVEL COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATIVA, ESPAÇAMENTO	UND	210				



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/007/0168/2017

Data: 26/01/2017 Fls. \_\_\_\_\_

Rubrica: FLS 5075734-2

ANEXO 02

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO Nº: 33/2017 Requisição nº. PAM SRP 029/2017 Processo nº. E-08/007/0168/2017	Licitação por: Pregão Eletrônico nº. 33/2017. Data da Abertura: 08/12/2017, às 10 h e 35 min Data da Disputa: 08/12/2017, às 10 h e 40 min Local: <a href="http://www.compras.rj.gov.br">www.compras.rj.gov.br</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Empresa ao lado mencionada propõe fornecer a Fundação Saúde, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do <b>Edital nº 33/2017</b> .	CARIMBO DA EMPRESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ITEM	ID-SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO COM ICMS (R\$)		PREÇO SEM ICMS (R\$)	
					Unit.	Total	Unit.	Total
		CURTO ENTRE A PONTA E O ANEL, CONDUTOR NIQUEL. TAMANHO 52 – 60 CM.						
3	23.131	GERADOR MARCAPASSO IMPLANTÁVEL, ESTIMULAÇÃO: BICAMERAL. CÓDIGO DO ITEM: 6515.159.0001. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MARCAPASSO DEFINITIVO DDDR - MARCAPASSO CARDÍACO MULTIPROGRAMÁVEL RESPONSIVO, DDDR, TITÂNIO REVESTIDO COM SILICONE, ENDOCÁRDICO DEFINITIVO, PROGRAMÁVEL POR TELEMETRIA, FUNÇÃO HOLTER (EVENTOS), FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE CAPTURA DAS DUAS CÂMARAS. COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	UND	216				
4	125.434	GERADOR MARCAPASSO IMPLANTÁVEL, ESTIMULAÇÃO: CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BICAMERAL. CÓDIGO DO ITEM: 6515.159.0011. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BICAMERAL (DDD OU DR): CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO INDEPENDENTE NAS CÂMARAS ESTIMULADAS E NAS CÂMARAS SENTIDAS, TESTE DE LIMAR DE CAPTURA DE VENTRÍCULO DIREITO, TERAPIA DE CHOQUE DE NO MÍNIMO 35 JOULES ENTREGUES.	UND	24				
5	63.503	MARCAPASSO CARDIACO INTERNO, TIPO: RESSINCRONIZADOR, MATERIAL: TITANIO, REVESTIMENTO:	UND	12				



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/007/0168/2017

Data: 26/01/2017 Fls. \_\_\_\_\_

Rubrica: FLS 5075734-2

**ANEXO 02**

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO Nº: 33/2017  <b>Requisição nº. PAM SRP 029/2017</b>  <b>Processo nº. E-08/007/0168/2017</b>	<b>Licitação por:</b> Pregão Eletrônico nº. 33/2017. <b>Data da Abertura:</b> 08/12/2017, às 10 h e 35 min <b>Data da Disputa:</b> 08/12/2017, às 10 h e 40 min <b>Local:</b> <a href="http://www.compras.rj.gov.br">www.compras.rj.gov.br</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Empresa ao lado mencionada propõe fornecer a Fundação Saúde, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do <b>Edital nº 33/2017</b> .	CARIMBO DA EMPRESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ITEM	ID-SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO COM ICMS (R\$)		PREÇO SEM ICMS (R\$)	
					Unit.	Total	Unit.	Total
		SILICONE, CAMARA: TRES CAMARAS, ENCAIXE: IS-1 3,2 MM, TAMANHO AGULHA: N/A, ESTERILIZACAO: ESTERIL. <b>CÓDIGO DO ITEM: 6518.079.0002.</b> <b>ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:</b> RESSINCRONIZADOR CARDÍACO – TAMBÉM CHAMADO MARCAPASSO MULTISSÍTIO GERADOR DE PULSO TRICAMERAL, BI-VENTRICULAR (ÁTRIO DIREITO, VENTRÍCULO DIREITO E SEIO CORONARIANO PARA ESTIMULAÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA). - MULTIPROGRAMÁVEL - PROGRAMAÇÃO INDEPENDENTE DE AMPLITUDE E LARGURA DE PULSO PARA ÁTRIO, VENTRÍCULO DIREITO E VENTRÍCULO ESQUERDO, PROGRAMAÇÃO DE POLARIDADE UNIPOLAR E BIPOLAR PARA SENSIBILIDADE E ESTIMULAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE EGM'S ATRIAIS E VENTRICULARES COM MARCADORES DE EVENTOS - HISTOGRAMAS E CONTADORES.						
6	100.945	ELETRODO, TIPO: DESFIBRILACAO, FIXACAO: ATIVA/ EXTENSIVEL/ RETRATIL, MODELO: BIPOLAR, CABO: COM TAMANHO: 65 CM, COMPATIVEL: DESFIBRILADOR. <b>CÓDIGO DO ITEM: 6515.337.0025.</b> <b>ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ELETRODO DE DESFIBRILAÇÃO - CHOQUE - ELETRODO PARA	UND	24				



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/007/0168/2017

Data: 26/01/2017 Fls. \_\_\_\_\_

Rubrica: FLS 5075734-2

**ANEXO 02**

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO Nº: 33/2017  <b>Requisição nº.</b> PAM SRP 029/2017  <b>Processo nº.</b> E-08/007/0168/2017	<b>Licitação por:</b> Pregão Eletrônico nº. 33/2017. <b>Data da Abertura:</b> 08/12/2017, às 10 h e 35 min <b>Data da Disputa:</b> 08/12/2017, às 10 h e 40 min <b>Local:</b> <a href="http://www.compras.rj.gov.br">www.compras.rj.gov.br</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Empresa ao lado mencionada propõe fornecer a Fundação Saúde, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do <b>Edital nº 33/2017.</b>	CARIMBO DA EMPRESA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ITEM	ID-SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO COM ICMS (R\$)		PREÇO SEM ICMS (R\$)	
					Unit.	Total	Unit.	Total
		CARDIODEFIBRILADOR, BIPOLAR, ENDOCÁRDICO, DUPLO COIL, COM FIXAÇÃO ATIVA (EXTENSÍVEL/RETRÁTIL), COM CORTICÓIDE, DIÂMETRO MÁXIMO DE 8F, COMPOSTO DE SILICONE, 02 (DOIS) CONECTORES TIPO IS-1 E 02 (DOIS) CONECTORES DF-1. COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.						
7	123.220	<b>INTRODUTOR CATETER, KIT, TIPO: INTRODUTOR DE ELETRODO PARA SEIO CORONARIANO, USO: ARRITIMIA/INSUFICIENCIA CARDIACA, COMPOSICAO: BAINHAS EXTERNAS E INTERNAS AMBAS COM REVESTIMENTO INTERNO HIDROFILICO E PEBAX (EXTERNO); DILATADOR: DIAMETRO EXTERNO MAXIMO DE 6F E 110 CM DE COMPRIMENTO; FIO GUIA DE 0,14", VALVULA HEMOSTATICA, FERRAMENTA DE CORTE PARA BAINHA. CÓDIGO DO ITEM: 6515.500.0063.</b> <b>ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:</b> SISTEMA DE ELETRODOS PARA RESSINCRONIZADOR - SISTEMAS DE ELETRODOS PARA ESTIMULAÇÃO DE SISTEMA MULTI-SÍTIO COMPOSTO POR: A) 1 (UM) ELETRODO PARA SEIO CORONÁRIO (SISTEMA OVER THE WIRE) UNIPOLAR OU BIPOLAR, FIXAÇÃO PASSIVA OU ATIVA, POSSUIR ESTERÓIDE, DIÂMETRO MÁXIMO DE 6F, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 75CM, CONECTOR TIPO IS-1, 2 (DOIS) ELETRODOS ENDOCÁRDICOS MODELO BIPOLAR FIXAÇÃO ATIVA (EXTENSÍVEL/RETRÁTIL), POSSUIR	UND	12				



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/007/0168/2017

Data: 26/01/2017 Fls. \_\_\_\_\_

Rubrica: FLS 5075734-2

**ANEXO 02**

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO Nº: 33/2017  <b>Requisição nº.</b> PAM SRP 029/2017  <b>Processo nº.</b> E-08/007/0168/2017	<b>Licitação por:</b> Pregão Eletrônico nº. 33/2017. <b>Data da Abertura:</b> 08/12/2017, às 10 h e 35 min <b>Data da Disputa:</b> 08/12/2017, às 10 h e 40 min <b>Local:</b> <a href="http://www.compras.rj.gov.br">www.compras.rj.gov.br</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Empresa ao lado mencionada propõe fornecer a Fundação Saúde, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do <b>Edital nº 33/2017</b> .	CARIMBO DA EMPRESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ITEM	ID-SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO COM ICMS (R\$)		PREÇO SEM ICMS (R\$)	
					Unit.	Total	Unit.	Total
		ESTERÓIDE, DIÂMETRO MÁXIMO DE 7F, COMPOSTO DE SILICONE, CONECTOR TIPO IS-1; B) KIT INTRODUTOR PARA SEIO CORONÁRIO, COMPOSTO POR VÁLVULA HEMOSTÁTICA, GUIA METÁLICA, FERRAMENTA DE CORTE PARA BAINHA, BAINHA, DILATADOR PARA INTRODUÇÃO DA BAINHA; C) KIT INTRODUTOR (DUAS UNIDADES), COMPOSTO DE BAINHA, INTRODUTOR, FIO GUIA, SERINGA, AGULHA DE PUNÇÃO; D) CATETER BALÃO DE VENOGRAFIA DO SEIO CORONÁRIO ACOMPANHA SERINGA INSUFLADOR E CATETER DIAGNÓSTICO, DE ELETROFISIOLOGIA, DEFLECTÍVEL, 6 OU 7F, PARA GUIAR O POSICIONAMENTO DA BAINHA DE SEIO CORONARIANO. COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.						
8	134.192	CONJUNTO PUNCAO VENOSA, TIPO: SUBCLAVA/VEIA, MATERIAL CATETER: PTFE, DIMENSOES CATETER: 9 F X 15 CM, ACESSORIOS: DILATADOR FIO GUIA EM "J", FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE <b>CÓDIGO DO ITEM: 6515.512.0008.</b> <b>ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:</b> INTRODUTOR DE ELETRODO ENDOCÁRDICO - KIT INTRODUTOR PERCUTÂNEO, DIÂMETRO 9F, COMPOSTO DE BAINHA, INTRODUTOR/DILATADOR, FIO GUIA, SERINGA, AGULHA DE PUNÇÃO.	UND	24				



Govorno do Estado do Rio de Janeiro  
Fundação Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/007/0168/2017

Data: 26/01/2017 Fls. \_\_\_\_\_

Rubrica: FLS 5075734-2

**ANEXO 02**

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO Nº: 33/2017 Requisição nº. PAM SRP 029/2017 Processo nº. E-08/007/0168/2017	<b>Licitação por:</b> Pregão Eletrônico nº. 33/2017. <b>Data da Abertura:</b> 08/12/2017, às 10 h e 35 min <b>Data da Disputa:</b> 08/12/2017, às 10 h e 40 min <b>Local:</b> <a href="http://www.compras.rj.gov.br">www.compras.rj.gov.br</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Empresa ao lado mencionada propõe fornecer a Fundação Saúde, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do <b>Edital nº 33/2017</b> .	CARIMBO DA EMPRESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ITEM	ID-SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO COM ICMS (R\$)		PREÇO SEM ICMS (R\$)	
					Unit.	Total	Unit.	Total
9	123.148	CONJUNTO PUNCAO VENOSA, TIPO: SUBCLAVA/VEIA, MATERIAL CATETER: PTFE, DIMENSOES CATETER: 7 F X 15 CM, ACESSORIOS: N/A. <b>CÓDIGO DO ITEM: 6515.512.0002.</b> <b>ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:</b> INTRODUTOR DE ELETRODO ENDOCARDICO - KIT INTRODUTOR PERCUTANEO, DIAMETRO 7F, COMPOSTO DE BAINHA, INTRODUTOR/DILATADOR, FIO GUIA, SERINGA, AGULHA DE PUNCAO.	UND	314				
<b>TOTAL:</b>								

**OBS:** Todos os itens deverão estar em conformidade com as condições e especificações do Termo de Referência (Anexo 01 do Edital).

<p style="text-align: center;"><b><u>OBSERVAÇÕES</u></b></p> <p><b>1ª</b> A PROPOSTA DE PREÇOS deverá:</p> <p>a) ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;</p> <p>b) conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, instalação, impostos federais ou estaduais e descontos especiais;</p> <p><b>2ª</b> O Proponente se obrigará, mediante o envio da PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p><b>3ª</b> A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devolvida na forma expressa no Item 10.1.2, do Edital.</p> <p><b>4ª</b> A licitação mediante PREGÃO ELETRÔNICO poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p>	<p><b>Prazo para Entrega:</b> em até <b>10 (dez)</b> dias corridos, a contar da data do recebimento da nota de empenho.</p> <p><b>Validade da Proposta:</b> 120 (cento e vinte) dias.</p> <p><b>Local da Entrega:</b> Conforme Termo de Referência.</p> <p><b>Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.</b></p> <p>Em, ____ / ____ / ____</p> <p style="text-align: center;">_____ <b>Empresa Proponente</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------