

		PROCESSO: E-08/007/2489/2017
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CNPJ: 10.834.118/0001-79	
FORNECEDOR:		
CNPJ:	IE	
END:	BAIRRO:	
CIDADE	CEP:	
FONE:	FAX:	
E-MAIL:	RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE	ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	
1	1	149472	INTRODUTOR HOSPITALAR, CONJUNTO, MODELO: VALVULADO/VENOSO/ ARTERIAL, MATERIAL: Código Do Item: 6515.064.0039		UNID	240			
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: KIT INTRODUTOR VALVULADO ACOMPANHADO POR FIO GUIA COM DIÂMETRO ENTRE 0,035 E 0,038 E AGULHA DE PUNÇÃO COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE COMPRIMENTO ENTRE 11 E 13 CM E INTRODUTOR.								
	2	87329	CATETER, TIPO: ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDO, MODELO: 5F / CURVA 3,5, MATERIAL: POLIURETANO, DIMENSOES: N/A, APLICACAO: CATETERISMO, ACESSORIOS: N/A Código Do Item: 6515.482.0019		UNID	240			
	3	87331	CATETER, TIPO: ANGIOGRAFICO JUDKINNS DIREITO, MODELO: 5F / CURVA 3,5, MATERIAL: POLIURETANO, DIMENSOES: N/A, APLICACAO: CATETERISMO, ACESSORIOS: N/A Código Do Item: 6515.482.0021		UNID	240			
	4	69723	TORNEIRA CIRÚRGICA, TIPO: MANIFOLD, MATERIAL: POLICARBONATO, QUANTIDADEVIAS: 5 VIAS COM ROTOR, COR:TRANSPARENTE Código Do Item: 6515.239.0005		UNID	240			
5	149794	EXTENSAO PRESSAO, APLICACAO: HEMODINAMICA - MEDICAO DE PRESSAO INVASIVA (300PSI), MATERIAL: CLORETO DE PONIVINILA / PLASTICO RIGIDO, CONECTOR: LUER LOCK, CONEXAO: MACHO/FEMEA, TAMANHO: 120 CM - 122 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código Do Item: 6517.332.0007		UNID	240				
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONECTOR EM TUBO RÍGIDO, LISO OU ESPIRALADO, COM COMPRIMENTO ENTRE 120 A 180 CM, PARA CIRCUITO DE PRESSÃO INVASIVA, COM SUPORTE PARA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI.									

2	1	96.611	INTRODUTOR CATETER, KIT, TIPO: VALVULADO ARTERIA RADIAL, USO: HEMODINAMICA, COMPOSICAO: INTRODUTOR EM POLIURETANO, COM VALVULA HEMOSTATICA HIDROFILICA, COM DIAMETRO DE 5FR COM COMPRIMENTO DE 10 CM, COM CONECTOR COM TORNEIRA DE 3 VIAS, COM ABA PARA SUTURA, DILATADOR PRESO, COM FIO GUIA EM PLASTICO COM NUCLEO DE NITINOL 0.021, COM AGULHA I.V. SERINGA 2.5 CC Código do Item: 6515.500.0033		UNID	2.160			
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: KIT INTRODUTOR VALVULADO ACOMPANHADO POR FIO GUIA COM DIÂMETRO ENTRE 0,018 E 0,021 E AGULHA DE PUNÇÃO COMPATÍVEL COM FIO GUIA E INTRODUTOR. COMPRIMENTO DO INTRODUTOR ENTRE 10 E 20 CM.								
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL PTFE								
	2	87329	CATETER, TIPO: ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDO, MODELO: 5F / CURVA 3,5, MATERIAL: POLIURETANO, DIMENSOES: N/A, APLICACAO: CATETERISMO, ACESSORIOS: N/A Código do Item: 6515.482.0019		UNID	2.160			
	3	87.331	CATETER, TIPO: ANGIOGRAFICO JUDKINS DIREITO, MODELO: 5F / CURVA 3,5, MATERIAL: POLIURETANO, DIMENSOES: N/A, APLICACAO: CATETERISMO, ACESSORIOS: N/A Código do Item: 6515.482.0021		UNID	2.160			
4	69723	TORNEIRA CIRÚRGICA, TIPO: MANIFOLD, MATERIAL: POLICARBONATO, QUANTIDADEVIAS: 5 VIAS COM ROTOR, COR:TRANSPARENTE Código do Item: 6515.239.0005		UNID	2.160				
5	149794	EXTENSAO PRESSAO, APLICACAO: HEMODINAMICA - MEDICAO DE PRESSAO INVASIVA (300PSI), MATERIAL: CLORETO DE PONIVINILA / PLASTICO RIGIDO, CONECTOR: LUER LOCK, CONEXAO: MACHO/FEMEA, TAMANHO: 120 CM - 122 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.332.0007		UNID	2.160				

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONECTOR EM TUBO RÍGIDO, LISO OU ESPIRALADO, COM COMPRIMENTO ENTRE 120 E 180 CM, PARA CIRCUITO DE PRESSÃO INVASIVA, COM SUPORTE PARA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI.

L O T E 3	1	130179	INTRODUTOR CATETER, KIT, TIPO: VALVULADO, USO: HEMODINÂMICA, COMPOSIÇÃO: INTRODUTOR EM POLIURETANO, COM VALVULA HEMOSTÁTICA HIDROFÍLICA, COM DIÂMETRO DE 6 FR COM COMPRIMENTO DE 12 CM, COM CONECTOR COM TORNEIRA DE 3 VIAS, COM GUIA 0,038' Código do Item: 6515.500.0068		UNID	120			
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: KIT INTRODUTOR VALVULADO ACOMPANHADO POR FIO GUIA COM DIÂMETRO ENTRE 0,035 E 0,038 E AGULHA DE PUNÇÃO COMPATÍVEL COM FIO GUIA E INTRODUTOR								
	2	100272	FIO GUIA, TIPO: STANDARD, REVESTIMENTO: TEFLONADO, MATERIAL: NITINOL, DIÂMETRO: 0,035MM, COMPRIMENTO: 150CM, TIPO PONTA: TEFLONADO, FORMATO PONTA: J, COMPRIMENTO PONTA: N/D, MATERIAL PONTA: TEFLONADO Código do item: 6515.123.0210		UNID	147			
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL PTFE								
	3	147269	CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR, MODELO: ANGIOPLASTIA CORONÁRIA JUDKINS ESQUERDO, COMPRIMENTO: 3,5 CM, MATERIAL: POLIURETANO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE CÓDIGO DO ITEM: 6515.063.0156		UNID	120			
	4	88909	CATETER GUIA, CALIBRE: 6 FR, MODELO: ANGIOPLASTIA JUDKINS, COMPRIMENTO: 3,5 CM, MATERIAL: POLIURETANO CÓDIGO DO ITEM: 6515.063.0047		UNID	120			
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CATETER ANGIOPLASTIA JUDKINS DIREITO, CURVA 3,5								
	5	69723	TORNEIRA CIRÚRGICA, TIPO: MANIFOLD, MATERIAL: POLICARBONATO, QUANTIDADE VIAS: 5 VIAS COM ROTOR, COR: TRANSPARENTE Código do Item: 6515.239.0005		UNID	120			
6	149794	EXTENSÃO PRESSÃO, APLICAÇÃO: HEMODINÂMICA - MEDICAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA (300PSI), MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA / PLÁSTICO RÍGIDO, CONECTOR: LUER LOCK, CONEXÃO: MACHO/FEMEA, TAMANHO: 120 CM - 122 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.332.0007		UNID	120				
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONECTOR EM TUBO RÍGIDO, LISO OU ESPIRALADO, COM COMPRIMENTO ENTRE 120 E 180 CM, PARA CIRCUITO DE PRESSÃO INVASIVA, COM SUPORTE PARA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI.									
7	96055	SERINGA INSUFLADORA, TIPO: MANÔMETRO PRESSÃO ATM, CAPACIDADE: 20ML, APLICAÇÃO: ANGIOPLASTIA, PRESSÃO MÁXIMA: 30 ATM, ACESSÓRIOS INCLUIDOS: CONECTOR Y, INTRODUTOR DA GUIA, TORQUE CÓDIGO DO ITEM: 6515.392.0004		UNID	120				
8	88578	FIO GUIA, TIPO: ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, MATERIAL: AÇO INOX, DIÂMETRO: 0,014MM, COMPRIMENTO: 190CM, TIPO PONTA: RETA, FORMATO PONTA: J, COMPRIMENTO PONTA: N/A, MATERIAL PONTA: INTERMEDIÁRIA Código do item: 6515.123.0092		UNID	144				
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PONTA FLEXÍVEL PARA VASOS TORTUOSOS E CORPO COM SUPORTE MODERADO									

1	95997	INTRODUTOR CATETER, KIT, TIPO: VALVULADO, USO: HEMODINÂMICA, COMPOSIÇÃO: INTRODUTOR EM POLIURETANO, COM VALVULA HEMOSTÁTICA HIDROFÍLICA, COM DIÂMETRO DE 6 FR COM COMPRIMENTO DE 7 CM, COM CONECTOR COM TORNEIRA DE 3 VIAS, COM ABA PARA SUTURA, DILATADOR PRESO, COM FIO GUIA EM PLÁSTICO COM NÚCLEO DE NITINOL, COM AGULHA I.V, SERINGA DE 2.5 CC Código do Item: 6515.500.0008		UNID	1080			
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COMPRIMENTO DO INTODUTOR ENTRE 7 E 20CM E FIO GUIA COMPATÍVEL								
2	100272	FIO GUIA, TIPO: STANDARD, REVESTIMENTO: TEFLONADO, MATERIAL: NITINOL, DIÂMETRO: 0,035MM, COMPRIMENTO: 150CM, TIPO PONTA: TEFLONADO, FORMATO PONTA: J, COMPRIMENTO PONTA: N/D, MATERIAL PONTA: TEFLONADO Código do item: 6515.123.0210		UNID	1323			
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL PTFE								

L O T E 4	3	147269	CATETER GUIA,CALIBRE: 6 FR, MODELO: ANGIOPLASTIA CORONARIA JUDKINS ESQUERDO, COMPRIMENTO: 3,5 CM, MATERIAL: POLIURETANO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE CÓDIGO DO ITEM: 6515.063.0156		UNID	1.080			
	4	88909	CATETER GUIA,CALIBRE: 6 FR, MODELO: ANGIOPLASTIA JUDKINS, COMPRIMENTO: 3,5 CM, MATERIAL: POLIURETANO CÓDIGO DO ITEM: 6515.063.0047		UNID	1080			
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CATETER ANGIOPLASTIA JUDKINS DIREITO, CURVA 3,5								
	5	69723	TORNEIRA CIRÚRGICA, TIPO: MANIFOLD,MATERIAL: POLICARBONATO, QUANTIDADEVIAS: 5 VIAS COM RÓTOR, COR:TRANSPARENTE Código do Item: 6515.239.0005		UNID	1080			
	6	149794	EXTENSAO PRESSAO,APLICACAO: HEMODINAMICA - MEDICAO DE PRESSAO INVASIVA (300PSI), MATERIAL: CLORETO DE PONIVINILA / PLASTICO RIGIDO, CONECTOR: LUER LOCK, CONEXAO: MACHO/FEMEA, TAMANHO: 120 CM - 122 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.332.0007		UNID	1080			
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONECTOR EM TUBO RÍGIDO, LISO OU ESPIRALADO, COM COMPRIMENTO ENTRE 120 E 180 CM, PARA CIRCUITO DE PRESSÃO INVASIVA, COM SUPORTE PARA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI.								
	7	96055	SERINGA INSUFLADORA, TIPO: MANOMETRO PRESSAO ATM, CAPACIDADE: 20ML, APLICACAO: ANGIOPLASTIA, PRESSAO MAXIMA: 30 ATM, ACESSORIOS INCLUIDOS: CONECTOR Y, INTRODUTOR DA GUIA, TORQUE CÓDIGO DO ITEM: 6515.392.0004		UNID	1080			
	8	88578	FIO GUIA, TIPO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REVESTIMENTO: HIDROFILICO, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 0,014MM, COMPRIMENTO: 190CM, TIPO PONTA: RETA, FORMATO PONTA: J, COMPRIMENTO PONTA: N/A, MATERIAL PONTA: INTERMEDIARIA Código do item: 6515.123.0092		UNID	1296			
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PONTA FLEXIVEL PARA VASOS TORTUOSOS E CORPO COM SUPORTE MODERADO									

1. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:

- 1.1. – Será realizada a entrega em 6 parcelas mensais.
- 1.2. A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 3 (três) dias a partir da data de retirada da nota de empenho.
- 1.3. Endereço de entrega: Rua David Campista, nº 326 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ – Almoxarifado– IECAC.
- 1.4. Horário de entrega: 08:00 às 16:00 horas

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 5.1. Entregar os produtos de acordo com a descrição prevista no item 3 e nos prazos constantes no item 4, tão logo sejam cientificados para a retirada dos empenhos.
- 5.2. Responsabilizar-se pela qualidade e procedência dos produtos, bem como pela inviolabilidade de suas embalagens até a entrega dos mesmos ao IECAC, garantindo que o seu transporte, mesmo quando realizado por terceiros, se faça segundo as condições estabelecidas pelo fabricante, notadamente no que se refere às temperaturas mínimas e máximas, empilhamento e umidade.
- 5.3. Apresentar, quando da entrega dos dispositivos, toda a documentação relativa às condições de armazenamento e transporte desde a saída dos mesmos do estabelecimento do fabricante.
- 5.4. Atender com presteza às solicitações, bem como tomar as providências necessárias ao pronto atendimento das reclamações levadas a seu conhecimento pela CONTRATANTE.
- 5.5. Comprometer-se a trocar o produto em caso de defeito de fabricação, mediante a apresentação do produto defeituoso ou proceder ao ressarcimento do mesmo, não acarretando nenhum ônus para a instituição.
- 5.6. Entregar o produto com cópia do empenho e com informação na Nota Fiscal de lote e validade.