

INSTITUIÇÃO:	FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CNPJ: 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:		
CNPJ:	IE	
END:	BAIRRO:	
CIDADE	CEP:	
FONE:	FAX:	
E-MAIL:	RESPONSÁVEL:	

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	7110.001.0229 - 82109) (ID	ARMARIO ESCRITORIO, MATERIAL: ACO CHAPA Nº 24, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: CINZA, MATERIAL PUXADOR: N/A, DIMENSAO (L X H X P): 90 X 200 X 40 CM, PRATELEIRA: 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS EM ACO CHAPA Nº 24, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ARMARIO ALTO, 2 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA		UNID	2		R\$ -

**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:**

2	7105.004.0047 - 148103) (ID	BIOMBO, DIVISORIAS: 3 FACES, MATERIAL: MOLDURA AÇO INOX, PAINEL EM NAPA COM RODIZIO, COR: PALHA/BISCUIT, ALTURA TOTAL: 1,85 ~ 2 M, COMPRIMENTO: 1,80 M, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	15		
---	--------------------------------	---	--	------	----	--	--

**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:**

3	7110.004.0698 - 153249) (ID	CADEIRA , TIPO: EMPILHAVEL ESTOFADA CONCHA DUPLA, BASE: FIXA, AJUSTE ALTURA ASSENTO: N/A, RECLINACAO: N/A, MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO, BRACO: SEM BRACO, ENCOSTO: FIXO, REVESTIMENTO ASSENTO-ENCOSTO: COURVIN, COR: AZUL, PORTA LIVRO: SEM, PRANCHETA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	10		
---	--------------------------------	--	--	------	----	--	--

**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:**

4	7110.004.0282 - 86465)	(ID	CADEIRA ,TIPO: EXECUTIVA ALTA, BASE: GIRATORIA - RODIZIO, AJUSTE ALTURA ASSENTO: GAS, RECLINACAO: N/D, MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO, BRACO: COM BRACO FIXO, ENCOSTO: ENCOSTO E ASSENTO ANATOMICO, REVESTIMENTO ASSENTO-ENCOSTO: COURO, COR: AZUL ESCURO, PORTA LIVRO: SEM, PRANCHETA: SEM		UNID	6		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:								
5	7110.004.0451 - 116969)	(ID	CADEIRA ,TIPO: EXECUTIVA, BASE: GIRATÓRIA, AJUSTE ALTURA ASSENTO: GAS, RECLINACAO: AJUSTÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, BRACO: FIXO, ENCOSTO: ESPALDAR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, REVESTIMENTO ASSENTO-ENCOSTO: COURVIN, COR: PRETO, PORTA LIVRO: SEM, PRANCHETA: SEM		UNID	14		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:								
6	7110.004.0726 - 162461)	(ID	CADEIRA ,TIPO: FIXA EMPILHAVEL, BASE: FIXA, AJUSTE ALTURA ASSENTO: N/A, RECLINACAO: N/A, MATERIAL ESTRUTURA: ACO TUBULAR / CAPACIDADE PESO 300 KG, BRACO: SEM BRACOS, ENCOSTO: FIXO, REVESTIMENTO ASSENTO-ENCOSTO: COURVIN, COR: PRETO, PORTA LIVRO: SEM, PRANCHETA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	10		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ANTICONVULSIVANTES								
7	7110.004.0562 (ID - 128034)	(ID	CADEIRA ,TIPO: SECRETARIA, BASE: FIXA, AJUSTE ALTURA ASSENTO: N/A, RECLINACAO: N/A, MATERIAL ESTRUTURA: ACO, BRACO: SEM BRACO, ENCOSTO: FIXO, REVESTIMENTO ASSENTO-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, COR: AZUL, PORTA LIVRO: SEM, PRANCHETA: SEM		UNID	15		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:								
8	8115.007.0066 - 162452)	(ID	CAIXA PLASTICA,MATERIAL: POLIPROPILENO (BIN NUMERO 7), DIMENSAO (C X L): 34 X 22 CM, ALTURA: 18 CM, COR: N/A, TAMPA: SEM TAMPA, TIPO FECHAMENTO: N/A, QUANTIDADE ALCA: N/A, TIPO ALCA: N/A, TIPO LATERAL: N/A, TIPO FUNDO: FECHADO, ENCAIXE: EMPILHAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	40		
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:								

9	6530.004.0029 - 151602) (ID	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: ACO COM PINTURA ELETROSTATICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, DIMENSAO (C X L X H): 210 ~ 225 CM(C) X 95 ~ 110 CM(L) X 30 ~ 90 CM(H), UTILIZACAO: ADULTO, APLICACAO: ENFERMARIA, ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO E POR PAINEL DE CONTROLE NAS GRADES LATERAIS E PESEIRAS, ESTRADO: CHAPA EM ACO INOXIDAVEL RESISTENTE E ARTICULADO EM TRES SECOES, CAPACIDADE PESO: 220 KG ~ 350 KG, AJUSTE POSICAO: FAWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, REVERSO, FLEXAO DE JOELHOS, VASCULAR, CARDIACO, ELEVACAO DO LEITO, TRENDLEMBURG E REVERSO, GRADE LATERAL: PAR PARA O DORSO, PARA AS PERNAS, ARTICULAVEL E COM SISTEMA DE SEGURANCA TIPO TRAVA E DESTRAVA, COLCHAO: COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEAVEL, PARA-CHOQUE: NAS EXTREMIDADES, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	2		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: SUPORTE ATÉ 300KG, PARA PACIENTES COM OBESIDADE.							
10	7105.006.0022 - 82484) (ID	CAMA, TIPO: BELICHE, MODELO: SOLTEIRO, MATERIAL ESTRUTURA: ACO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, COR: CINZA, LARGURA: 860 MM, QUANTIDADE GAVETAS: SEM GAVETAS, BAU / CRIADO MUDO: SEM CRIADO MUDO		UNID	6		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
11	3920.002.0019 - 162475) (ID	CARRO ARMAZEM / 2 RODAS, TIPO: ABERTO (TRANSPORTE CILINDRO DE GASES), CAPACIDADE CARGA: ATE 130 KG, ESTRUTURA: TUBULAR (SOLDADA), MATERIAL: ACO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, COR: N/A, TIPO RODA: BORRACHA MACICA, DIAMETRO RODA: 6 ~ 9, DIMENSOES (L X A): 380 X 1500 MM, COMPRIMENTO ABA: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	7		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
12	6515.070.0047 - 120268) (ID	COLCHAO HOSPITALAR, MODELO: COLCHONETE, MATERIAL: LATEX, TIPO: LAVAVEL, DENSIDADE: 23, COMPRIMENTO: 1,88 M, ENCHIMENTO: ESPUMA, REVESTIMENTO: COURVIM, LARGURA: 0,78 CM, ALTURA: 0,10 CM, COR: AZUL, ACESSORIOS: N/A		UNID	4		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							

13	6530.005.0009 - 120891) (ID	ESCADA BANQUETA,MATERIAL: ACO INOX, ACABAMENTO: N/A, COR: N/A, QUANTIDADE DEGRAU: 2, SUPERFICIE DEGRAU: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA: 40CM, CARGA TRABALHO: 150 KG, ACESSORIOS: PES COM PONTEIRA DE BORRACHA		UNID	29		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
14	5440.003.0012 - 162449) (ID	ESCADA PLATAFORMA,MATERIAL ESTRUTURA: ACO INOX, MATERIAL DEGRAU: ACO INOX ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE PESO 300 KG, SUPERFICIE DEGRAU: ACO INOX ANTIDERRAPANTE NUMERO 18, NUMERO DEGRAU: 2, ALTURA UTIL: 1° PISO 0,18 M / 2° PISO 0,38 M, BASE (LARGURA X COMPRIMENTO): 0,40 X 0,40 X 0,40 M, COR: NATURAL, ACESSORIO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	3		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
15	7125.001.0063 - 160194) (ID	ESTANTE METALICA, USO GERAL,MATERIAL: ACO REFORCADO (198 X 42 X 92 CM), ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, COR CINZA, ESPESSURA CHAPA: CHAPA 22, 4 COLUNAS, 6 PRATELEIRAS, CAPACIDADE PESO: 80 KG, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	3		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
16	4110.005.0015 - 79382) (ID	FRIGOBAR,COR: BRANCO, CAPACIDADE FREEZER: N/D, CAPACIDADE REFRIGERADOR: 100L, CAPACIDADE TOTAL: 120L, TENSÃO: 127 / 230 V, DIMENSAO (H X L X P): 90 X 50 X 60 CM		UNID	5		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
17	7110.008.0007 - 56024) (ID	LONGARINA SALA ESPERA - RECEPCAO,MATERIAL ASSENTO-ENCOSTO: RESINA POLIMÉRICA, NUMERO LUGARES: 2, MATERIAL ESTRUTURA: METALICA, MODELO: SEM BRAÇOS, REVESTIMENTO CONTRA ENCOSTO: POLIPROPILENO, ACABAMENTO: PINTURA EPOXI, COR: PRETA		UNID	18		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							

18	7110.008.0118 (ID - 155456)	LONGARINA SALA ESPERA - RECEPCAO,MATERIAL ASSENTO-ENCOSTO: RESINA POLIPROPILENO, NUMERO LUGARES: 3, MATERIAL ESTRUTURA: METALICA, MODELO: SEM APOIO BRACO, REVESTIMENTO CONTRA ENCOSTO: RESINA DE POLIPROPILENO AZUL, ACABAMENTO: PINTURA EPOXI PO COM PRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, MATERIAL ESTOFAMENTO: N/A, DENSIDADE ESPUMA: N/A, ESPESSURA ESPUMA: SEM ESPUMA, REVESTIMENTO ESTOFAMENTO: RESINA DE POLIPROPILENO AZUL, ESPESSURA REVESTIMENTO: 14,00 X 1,90 MM, ACABAMENTO ESTOFAMENTO: N/A, COR: PRETO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	10		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
19	6530.042.0008 (ID - 136070)	MACA FIXA,APLICACAO: AMBULATORIO, ESTRUTURA: ACO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROESTATICA ESMALTADA, AJUSTE POSICAO: CABECEIRA REGULAVEL, DIMENSOES: 1.900 X 65 X 75 MM, PREENCHIMENTO LEITO: ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO LEITO: COURVIN, GRADE PROTECAO: SEM, ACESSORIOS: SEM		UNID	2		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
20	4240.051.0017 (ID - 162460)	MACA TIPO PRANCHA,TIPO: DOBRAVEL, MATERIAL: FERRO ZINCADO CAPACIDADE PESO 300 KG, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO: 1,90 CM, CINTO: COM CINTO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, LARGURA: 90 CM, ESPESSURA: 25 MM, FECHAMENTO CINTO: FIVELAS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	2		R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
21	6530.008.0004 (ID - 90831)	MESA CABECEIRA HOSPITALAR,MATERIAL: MDF, FORMATO ESTRUTURA: N/A, TRATAMENTO ESTRUTURA: N/A, ACABAMENTO ESTRUTURA: MELAMINICO, COR: BRANCA, ESPESSURA CHAPA: N/A, COMPRIMENTO: APROX. 510MM, LARGURA: APROX. 470MM, ALTURA: APROX. 80MM, MATERIAL TAMPO: MDF, ACABAMENTO TAMPO: MELAMINICO, MATERIAL PES: PVC, TIPO PES: RODIZIOS GIRATORIOS, DIAMETRO RODIZIO: 2 POLEGADAS, QUANTIDADE GAVETA: 01, QUANTIDADE PRATELEIRA: N/A, QUANTIDADE PORTA: 01, MATERIAL PUXADOR: ALUMIINIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM MESA DE REFEIÇÕES RESTRÁTIL ACOPLADA COM MOVIMENTOS E ELEVAÇÃO E CIRCULARES, COM SUPORTES DE ELEVAÇÃO E POSICIONAMENTOS E TRAVA, CONFECIONADOS EM AÇO INOX.		UNID	47		R\$ -

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
22	6530.034.0002 - 90885)	(ID	MESA REFEICAO HOSPITALAR,MATERIAL ESTRUTURA: POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, DIMENSOES: 0,76 M x1,06 M, TIPO ESTRUTURA: TUBULAR, MATERIAL TAMPO: POLIPROPILENO, ACABAMENTO TAMPO: POLIPROPILENO, DIMENSOES TAMPO: 0,48 x 0,80 M, ESPESSURA TAMPO: 15MM, TIPO PES: 4 RODIZIOS TERMOPLASTICOS, DIAMETRO RODIZIO: 2 POLEGADAS (50mm), SISTEMA ELEVACAO: REGULÁVEL, COM SISTEMA DE MOLA A GÁS, ACESSORIOS: TRAVAS NO RODIZIO		UNID	25	R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
23	6530.011.0008 - 130241)	(ID	MOCHO,MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO, MATERIAL ASSENTO-ENCOSTO: ESPUMA, REVESTIMENTO ASSENTO-ENCOSTO: COURVIN, COR: PRETO, AJUSTE ALTURA ASSENTO: GAS, ENCOSTO: SEM ENCOSTO, BRACO: SEM BRACO, BASE: GIRATORIA COM RODIZIOS		UNID	2	R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
24	6530.015.0003 - 66196)	(ID	POLTRONA,QUANTIDADE REGULAGEM: 4 POSICOES, MATERIAL ESTRUTURA: ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, REVESTIMENTO ASSENTO-ENCOSTO: COURVIM		UNID	5	R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: POLTRONA PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE DE LEITO.							
25	4610.013.0032 - 150956)	(ID	PURIFICADOR DE AGUA,CAPACIDADE RESERVATORIO: 4,4 L/HORA, PRESSAO: N/A, LARGURA: 30 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	4	R\$ -
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:							
26	7115.001.0024 - 88110)	(ID	QUADRO (QUADRO BRANCO E NEGRO),COR QUADRO: BRANCO, MATERIAL MOLDURA: ALUMINIO, DIMENSAO (C X H): 150 x 100 CM		UNID	4	R\$ -

**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:**

27	4110.004.0033 - 75997	(ID REFRIGERADOR FREEZER DOMESTICO/COMERCIAL, POSICAO: VERTICAL, CAPACIDADE: 406 L, ACABAMENTO: BRANCO, TENSÃO: 110v, QUANTIDADE PORTA: 01, ACESSORIO: PES NIVELADORES; 3 PRATELEIRAS REGULAVEIS, TIPO ABERTURA PORTA: LATERAL, DIMENSAO (H X L X P): N/D, TIPO PORTA: N/D, DEGELO: FROST FREE		UNID	5		R\$ -
----	--------------------------	---	--	------	---	--	-------

**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:**

28	6530.018.0007 - 130620)	(ID SUPORTE SORO, TIPO: DE CHAO, NUMERO GANCHOS: 4, MATERIAL HASTE: ACO INOX, ACABAMENTO: ANTI FERRUGEM, DIAMETRO HASTE: N/D, ALTURA MAXIMA CORTE: 2,40 M, ALTURA MINIMA: 1,5 M, COMPRIMENTO: REGULAVEL, BASE: FORMA DE X, MATERIAL BASE: ACO INOX, MATERIAL RODIZIO: ACO INOX, QUANTIDADE RODIZIO: 4, DIAMETRO RODIZIO: N/A		UNID	13		R\$ -
----	----------------------------	---	--	------	----	--	-------

**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:**

29	7730.015.0128 - 150001)	(ID TELEVISOR / TV / TELEVISAO, MODELO: LED FULL HD CONVERTOR DIGITAL INTEGRADO, SISTEMA SOM: ESTEREO, TAMANHO: 32``, TENSÃO: BIVOLT, SISTEMA CAPTACAO: SAP, ACESSORIO: CONTROLE REMOTO, DIMENSAO (L X H X P): N/D, ENTRADAS: HDMI, COMPONENTE VIDEO, USB E PC, VIDEO COMPOSTO, SAIDAS: HDMI / USB, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	11		R\$ -
----	----------------------------	--	--	------	----	--	-------

**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:**

OBSERVAÇÃO		TOTAL:
Tendo em vista o crescente aumento de casos relativos ao Coronavirus (COVID 19), com base na Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, artigo 4º, e ainda os Decreto nº 46.966 de 11 de março de 2020, Decreto nº 46.970 de 13 de março de 2020 a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).		
INSTRUÇÕES		

1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

**OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:**

**1. PRAZO DE ENTREGA:** Os mobiliários montados devem ser entregues até 10 dias depois do recebimento da ordem de serviço.

**2. ENDEREÇO DE ENTREGA:** Av. Padre Leonel Franca, nº248, 2º andar – Gávea – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22451-000. Diretoria Técnico Assistencial - DTA. - Horário de entrega: 09:00 às 16:00 horas.