

MÊS: DEZEMBRO

INSTITUIÇÃO:	FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CNPJ:	10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:			
CNPJ:	IE:		
END:	BAIRRO:		
CIDADE:	CEP:		
FONE:	FAX:		
E-MAIL:	RESPONSÁVEL:		

PRODUTOS / SERVIÇOS

LOTE 1	ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
	1	Código do Item: 3960.015.0010 (ID - 166498)	ELEVADOR TRANSPORTE PESSOAS,UTILIZACAO: INSTITUCIONAL, ACIONAMENTO: MAQUINA TRACAO COM ENGRENAGEM, VELOCIDADE: 2 M/S, CAPACIDADE CARGA: 900 KG, PERCURSO: 48 M, PAINEL CABINE: ACO INOX ESCOVADO, PISO: GRANITO PRETO, SUBTETO: ILUMINACAO CENTRAL, PORTA: ABERTURA CENTRAL, LARGURA INTERNA: 1,08 M, PROFUNDIDADE: 2,20 M, ALTURA INTERNA: 2,30 M, ACESSORIOS: ESPELHOS, CARACTERISTICA ESPECIAL: TIPO MACA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	1		R\$ -
	2	Código do Item: 3960.015.0009 (ID - 166497)	ELEVADOR TRANSPORTE PESSOAS,UTILIZACAO: INSTITUCIONAL, ACIONAMENTO: MAQUINA TRACAO COM ENGRENAGEM, VELOCIDADE: 2 M/S, CAPACIDADE CARGA: 900 KG, PERCURSO: 48 M, PAINEL CABINE: ACO INOX ESCOVADO, PISO: GRANITO PRETO, SUBTETO: ILUMINACAO CENTRAL, PORTA: ABERTURA CENTRAL, LARGURA INTERNA: 1,67 M, PROFUNDIDADE: 1,75 M, ALTURA INTERNA: 2,30 M, ACESSORIOS: ESPELHOS, CARACTERISTICA ESPECIAL: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	1		R\$ -
	3	Código do Item: 3960.015.0011 (ID - 166500)	ELEVADOR TRANSPORTE PESSOAS,UTILIZACAO: INSTITUCIONAL, ACIONAMENTO: MAQUINA TRACAO COM ENGRENAGEM, VELOCIDADE: 2 M/S, CAPACIDADE CARGA: 900 KG, PERCURSO: 48 M, PAINEL CABINE: ACO INOX ESCOVADO, PISO: GRANITO PRETO, SUBTETO: ILUMINACAO CENTRAL, PORTA: ABERTURA CENTRAL, LARGURA INTERNA: 1,42 M, PROFUNDIDADE: 1,40 M, ALTURA INTERNA: 2,30 M, ACESSORIOS: ESPELHOS, CARACTERISTICA ESPECIAL: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	1		R\$ -
	4	Código do Item: 3960.015.0012 (ID - 166501)	ELEVADOR TRANSPORTE PESSOAS,UTILIZACAO: INSTITUCIONAL, ACIONAMENTO: MAQUINA TRACAO COM ENGRENAGEM, VELOCIDADE: 2 M/S, CAPACIDADE CARGA: 900 KG, PERCURSO: 48 M, PAINEL CABINE: ACO INOX ESCOVADO, PISO: GRANITO PRETO, SUBTETO: ILUMINACAO CENTRAL, PORTA: ABERTURA CENTRAL, LARGURA INTERNA: 1,45 M, PROFUNDIDADE: 2,31 M, ALTURA INTERNA: 2,30 M, ACESSORIOS: ESPELHOS, CARACTERISTICA ESPECIAL: TIPO MACA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	1		R\$ -
	5	Código do Item: 3960.015.0013 (ID - 166502)	ELEVADOR TRANSPORTE PESSOAS,UTILIZACAO: INSTITUCIONAL, ACIONAMENTO: MAQUINA TRACAO COM ENGRENAGEM, VELOCIDADE: 2 M/S, CAPACIDADE CARGA: 2000 KG, PERCURSO: 48 M, PAINEL CABINE: ACO INOX ESCOVADO, PISO: GRANITO PRETO, SUBTETO: ILUMINACAO CENTRAL, PORTA: ABERTURA CENTRAL, LARGURA INTERNA: 2,07 M, PROFUNDIDADE: 3,50 M, ALTURA INTERNA: 2,30 M, ACESSORIOS: N/A, CARACTERISTICA ESPECIAL: PANORAMICO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UNID	1		R\$ -
	6	Código do Item: 0589.002.0008 (ID - 165801)	SERVICOS DE REFORMA E MODERNIZACAO DE ELEVADORES,DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA E INSTALACAO DE ELEVADORES		SERVIÇO	1		R\$ -

OBSERVAÇÃO

TOTAL:

INSTRUÇÕES

- CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
- OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTES PEDIDOS.
- ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:

1 – DO PRAZO E DO PAGAMENTO

- A empresa contratada será remunerada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após conclusão de todas as etapas de execução da instalação dos elevadores, através de crédito em conta corrente, após aprovação pelos fiscais do contrato das medições do serviço executado e sob emissão de Nota Fiscal por parte da empresa contratada.

- O prazo global para execução do fornecimento e reforma objeto deste projeto básico deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos, a iniciar contagem no 1º dia ao recebimento, pela adjudicatária, do documento de autorização para o início da execução contratual.

- O prazo para aceitação provisória do fornecimento e instalação, objeto deste projeto básico será de 30 (trinta) dias corridos, a iniciar contagem na data do recebimento, pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, da comunicação do adjudicatário, informando o término do serviço.

- O prazo para aceitação definitiva do serviço objeto deste projeto básico será de até 90 (noventa) dias, contados da data do termo de aceitação provisória

LOCAL DE ENTREGA

Endereço do IECAC (Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro): Rua David Campista, 326, Humaitá - Rio de Janeiro.

DEMAIS INFORMAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS ENCAMINHADOS POR E-MAIL.